



VEILLE DOCUMENTAIRE ASSTSAS

BULLETIN
D'INFORMATION

DISPONIBLE EN LIGNE



ASSTSAS
Ensemble en prévention

PRÉSENTATION

Ce bulletin de veille présente les dernières informations et des ressources documentaires d'ici et d'ailleurs portant sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur des affaires sociales. Chaque ressource comporte un résumé en français et un lien menant à la source du document. La majorité des ressources sont en accès libre : des 90 ressources présentées, 68 sont en accès libre, 16 sont disponibles par un abonnement de l'ASSTSAS ou du réseau ISST et 6 sont en accès restreint.

Sommaire

Présentation	2
En vedette	3
Agression et violence	4
Équipements.....	4
Ergonomie	5
Gériatrie.....	7
Organisation de la SST	8
Organisation du travail	9
Risques biologiques	10
Risques biologiques et COVID-19	11
Risques chimiques	12
Risques liés à la sécurité et mécaniques	13
Santé psychologique	14
Santé psychologique et COVID-19.....	16
Services de garde.....	17

EN VEDETTE

Ce mois-ci nous vous présentons quelques nouveautés de la collection du centre de référence et de documentation ainsi que les dernières webconférences de l'ASSTSAS à visionner en différé. Pour emprunter un document, vous pouvez [écrire à la documentaliste](#). Indiquez le titre et la cote du document lors de votre demande d'emprunt par courriel.

Nouveautés au centre de documentation

Comportement organisationnel : aspects humains des organisations 6e éd.

Résumé : « Cette 6e édition, organisée autour de 12 chapitres et d'un visuel dynamique, a été complètement mise à jour pour offrir aux lecteurs un tour d'horizon des théories et des pratiques les plus influentes, mais aussi les plus récentes, du comportement organisationnel. Les nombreuses rubriques Dans la pratique, Qu'en disent les experts? et À la une, agrémentent les chapitres et offrent autant d'exemples des différentes réalités du marché du travail. Enrichie d'un nouveau chapitre sur la structure et le design et d'une nouvelle rubrique, intitulée Le CO en mouvement, orientée sur les pratiques récentes et à venir, relatives aux aspects humains en entreprise. » (Résumé de l'éditeur)

Ce document est disponible pour le prêt au centre de documentation de l'ASSTSAS à la cote MO-127896.

Dolan S. L., Gosselin E., Morin D. & Bélisle Louis. (2022). *Comportement organisationnel : aspects humains des organisations* (6e édition). Chenelière éducation.



Le guide pratique du formateur

« Ouvrage de référence pour tout formateur. Qu'il soit débutant, occasionnel ou confirmé, chaque formateur y trouvera des réponses précises aux questions qu'il se pose : Comment formuler mes objectifs? Comment choisir mes méthodes d'intervention? Que faire en début de session? Comment vérifier ce qui est acquis? ... Bien plus que des conseils pratiques, ce livre propose une réflexion globale sur l'acte pédagogique. Cette nouvelle édition augmentée fait le point sur les nouvelles formes d'apprentissages, l'apport des neurosciences, les tendances actuelles pour l'e-learning, les moyens d'assurer la mise en application des acquis et propose des modèles à télécharger (auto-évaluation de son action de formation, plan d'amélioration de son action de formation, plan de progrès personnel). » (4e de couverture)

Ce document est disponible pour le prêt au centre de documentation de l'ASSTSAS à la cote MO-102396

Noyé Didier & Piveteau J. (2021). *Le guide pratique du formateur : concevoir animer évaluer une formation* (Nouvelle édition). Eyrolles.



Nouveautés en ligne

Focus SST – le rendez-vous pour les services de garde éducatifs

Les deux premières webconférences de cette série sur la LMRSSST sont disponibles pour visionnement :

- LMRSSST en bref et aspects légaux de la SST
- ALSS et RSS

Il est encore temps de s'inscrire, si vous voulez participer à tout le parcours.

<https://asstsas.qc.ca/focus-sst-sdg>

Webconférences

Soutien en milieu de travail [2023-004]
www.asstsas.qc.ca/2023-004

Prochains midi-causeries

[Q & R programme Oméga : venez échanger sur la nouvelle formule](#)
(25 mai)



AGRESSION ET VIOLENCE

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/agressions-violence/>

[Building safe spaces: domestic violence and the workplace](#)

Source : EU-OSHA, 2023

Ce document de discussion explique en quoi la violence domestique est un problème sur le lieu de travail et donne des exemples de cadres juridiques et politiques aux niveaux européen et national. Il recommande également des mesures utiles sur le lieu de travail qui peuvent soutenir efficacement les survivants et contribuer à lutter contre les abus.

[Is an EmPATH-Style Unit Right for Your ED?](#)

Source : *ED Management* 35(4), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

Au moment de délibérer, n'oubliez pas que l'environnement animé et bruyant des urgences aggrave souvent les symptômes des patients des urgences psychiatriques. De nombreuses unités EmPATH sont constituées d'espaces ouverts où les patients sont libres de circuler pendant qu'ils sont sous observation.

[New Solutions to Help Young Patients Who Present with Behavioral Health Crises](#)

Source : *ED Management* 35(4), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

Les équipes mobiles de santé comportementale, composées de psychiatres, de psychologues, d'experts en autisme et en troubles du développement, d'infirmières, d'assistants sociaux et de gestionnaires de cas, peuvent soutenir les équipes médicales qui s'occupent des patients en crise.

[Violence en milieu de travail](#)

Source : *CNESST*

Mesures préventives pour protéger les travailleurs exposés à de la violence et des clientèles agressives

[Workplace Predictors of Violence against Nurses Using Machine Learning Techniques: A Cross-Sectional Study Utilizing the National Standard of Psychological Workplace Health and Safety](#)

Source : *Healthcare* 11(7), 2023

Les infirmières subissent un taux alarmant de violence sur leur lieu de travail. Bien que des travaux antérieurs aient indiqué que les conditions de travail jouent un rôle important dans les conséquences de la violence sur le lieu de travail, ces études n'ont pas utilisé de variables complètes et systématiquement opérationnalisées.



ÉQUIPEMENTS

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/equipements/>

[Épurateurs d'air intérieur : des performances contrastées](#)

Source : INRS, 2023

Présenté comme une solution d'assainissement de l'air intérieur, le recours aux épurateurs s'est répandu depuis la pandémie de Covid-19. L'INRS a conduit une étude pour mesurer les performances de trois types d'appareils de filtration de bioaérosols

[Prévenir l'inconfort associé au port d'un APR de type N95](#)

Source : IRSST, 2022

L'objectif de cette fiche est d'aider les utilisateurs et utilisatrices en milieu de soins à diminuer, voire prévenir l'inconfort lors du port d'un APR-N95 en se basant sur le programme de protection respiratoire (PPR). Le PPR vise à assurer la protection des travailleuses et travailleurs qui doivent porter un APR. Il renseigne, par exemple, sur les rôles et les responsabilités, la formation, les essais d'ajustement, la surveillance de la santé, etc.



ERGONOMIE

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/ergonomie/>

[Association between prolonged exposure to long working hours and stroke subtypes in the CONSTANCES cohort](#)

Source : *Occupational and Environmental Medicine* 80(4), 2023

Bien qu'il y ait de plus en plus de preuves de l'effet des longues heures de travail (LWH) sur les accidents vasculaires cérébraux, peu d'études ont distingué les sous-types d'accidents vasculaires cérébraux. Nous avons examiné les associations entre les longues heures de travail et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques après ajustement des facteurs de risque cardiovasculaires.

[Ergonomic Maturity Model: A tool for integrating ergonomics/human factors into organizations](#)

Source : *Work* 73, 2022

Ce document vise à proposer le modèle de maturité ergonomique (EMM) et les outils nécessaires à son application en tant que cadre pour l'intégration de l'ergonomie et de la santé dans les organisations.

[How Does Occupational Lifting Affect Ambulatory Blood Pressure, Relative Aerobic Workload and Level of Physical Activity?](#)

Source : *Annals of Work Exposures and Health* En ligne, 2023

Cette étude visait à explorer les différences aiguës dans la 24h-ABPM, la charge de travail aérobique relative (RAW) et l'activité physique professionnelle au cours des journées de travail avec et sans levage professionnel, et secondairement à évaluer la faisabilité et la concordance entre les évaluateurs des observations directes sur le terrain de la fréquence et de la charge du levage professionnel.

[Is there a u-shaped relationship between load levels and fatigue and recovery? An examination of possible mechanisms](#)

Source : *Ergonomics*, 2023

Dans une étude précédente, une relation inattendue en forme de U a été observée entre le niveau de charge et les réactions de fatigue/récupération. Dans cet article, nous avons réexaminé les données publiées précédemment et constaté que le phénomène ne semble pas être dû à l'artefact expérimental ; la forme en U peut être due à des effets de fatigue plus faibles et inattendus à des charges modérées, et à des effets de fatigue plus élevés à des charges plus faibles.

[Longitudinal association of working from home on work functioning impairment in desk workers during COVID-19 pandemic: A nationwide cohort study](#)

Source : *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 2023 **Abonnement CNESST**

Cette étude clarifie l'association longitudinale entre le travail à domicile et l'altération du fonctionnement du travail chez les employés de bureau.

[Meet Lynda Enos: The Occupational Health Master](#)

Source : *Hospital Employee Health* 42(4), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

L'article porte sur Lynda Enos, une ergonome professionnelle certifiée qui a travaillé dans divers environnements de soins de santé et de santé au travail. L'article aborde notamment son parcours et la manière dont elle s'est intéressée à la santé au travail, à la prévention de la violence dans les établissements de santé et à son travail pour un syndicat d'infirmières.

[National recommendations for shift scheduling in healthcare: A 5-year prospective cohort study on working hour characteristics](#)

Source : *International Journal of Nursing Studies* 134, 2022

Nous avons cherché à savoir dans quelle mesure les recommandations nationales sont utilisées dans la planification des horaires, lorsqu'elles sont intégrées en tant qu'outil d'évaluation des horaires dans le logiciel de planification des horaires. Ensuite, nous avons examiné si l'utilisation de l'outil entraînait des changements conformes aux recommandations.

[Polyexposition dans le secteur de la santé et de l'aide à la personne](#)

Source : *INRS*, 2023

Une étude épidémiologique réalisée à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) révèle qu'une exposition simultanée à des contraintes psychosociales (intensité du travail, charge émotionnelle, manque d'autonomie...) et physiques (port de charges lourdes, postures contraignantes...) potentialisent le risque d'accident du travail. Réalisés à partir de l'exploitation d'une enquête nationale, ces travaux montrent notamment que dans le secteur de la santé et de l'aide à la personne, cette co-exposition multiplie par 4 le risque d'accident du travail.

[The Time-Varying Effect of Participatory Shift Scheduling on Working Hour Characteristics and Sickness Absence: Evidence from a Quasi-Experiment in Hospitals](#)

Source : *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(22), 2022

Nous avons étudié les effets de l'utilisation d'outils participatifs de planification et d'évaluation des horaires de travail sur les caractéristiques des heures de travail et l'absentéisme pour cause de maladie.

[Total Worker Health podcast episode: Sedentary work](#)

Source : *Oregon and the workplace*, 2023

Dans notre dernier épisode de podcast, nous discutons avec les docteurs Ryan Olson et Brad Wipfli au sujet de leur recherche Total Worker Health® du Centre de santé de la main-d'œuvre de l'Oregon (Oregon Healthy Workforce Center). Ils nous donnent un aperçu de leurs interventions en matière de sécurité, de santé et de bien-être sur le lieu de travail, qui ont aidé les entreprises à réduire les comportements sédentaires (temps passé assis) et à augmenter l'activité physique.

ERGONOMIE ET COVID-19

[Impact of Personal Protective Equipment on the Quality of Chest Compressions in Prehospital Care: A Prospective Randomized Crossover Study](#)

Source : *Prehospital and Disaster Medicine* 38(1), 2023 **Accès restreint**

Cette étude visait à déterminer si l'utilisation d'EPI affecte la qualité des compressions thoraciques ou influence certains biomarqueurs physiologiques associés au stress.

FORMATION

[Définitions et modalités de la formation à distance](#)

Source : Conseil supérieur de l'éducation, 2020

Cette publication est issue des travaux de recherche et de documentation qui alimentent la production du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation, lequel sera déposé au cours de l'année 2020. Elle fait également suite à une demande des responsables du projet eCampus au bureau de mise en œuvre du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Une définition de la formation à distance s'avère nécessaire pour mener à terme le projet eCampus, qui vise à rassembler toute l'offre de formation à distance au Québec

[Outil diagnostique pour un encadrement de qualité en formation à distance](#)

Source : Formation à distance interordres (FADIO), 2022

Voici une liste de suggestions favorisant un encadrement de qualité pour les apprenants à distance. Elle est destinée aux gestionnaires, au personnel de soutien, aux professionnels, aux ressources enseignantes et aux intervenants en FAD. Elle a pour principal objectif de susciter la réflexion, la discussion, la collaboration, la coordination et l'orientation des actions lors de la mise en place ou de la mise à jour des mesures institutionnelles, de programme et de cours dans l'encadrement des apprenants à distance.

GÉRIATRIE

[Balancing power: Ambulance personnel's lived experience of older persons' participation in care in the presence of municipal care personnel](#)

Source : *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 2023

L'objectif de cette étude était d'éclairer les significations de la participation des personnes âgées aux soins ambulanciers en présence du personnel soignant municipal, du point de vue du personnel ambulancier.

[Ergonomic assessment based on monocular RGB camera in elderly care by a new multi-person 3D pose estimation technique \(ROMP\)](#)

Source : *International Journal of Industrial Ergonomics* 95, 2023 **Abonnement CNESST**

L'évaluation ergonomique des risques liés à la posture (EPRA) est généralement utilisée pour identifier les risques potentiels de TMS tels que les postures extrêmes et les mouvements répétitifs. Ces dernières années, une caméra monoculaire RVB a été utilisée pour l'EPRA en raison de sa rapidité d'exécution et de son faible coût. Cependant, la plupart des scénarios de travail n'impliquent pas de situations impliquant plusieurs personnes. Par conséquent, en se basant sur le dernier algorithme d'estimation de la pose 3D - la régression monoculaire en une étape de plusieurs personnes 3D (ROMP) - cette étude propose une méthode qui utilise une caméra RVB monoculaire pour réaliser l'EPRA dans des scénarios à plusieurs personnes et avec occultation.

[Les infirmières et infirmiers : des professionnels essentiels au maintien des aînés à domicile : mémoire](#)

Source : OIIQ, 2023

Les soins et les services à domicile représentent une solution avantageuse à maints égards. Ils répondent à la volonté des aînés de demeurer chez eux et permettent de diminuer les coûts engendrés par une utilisation non nécessaire des ressources plus coûteuses comme les centres d'hébergement ou les centres hospitaliers. Les meilleures pratiques en soutien à domicile doivent viser le déplacement des ressources et des services vers les lieux où résident les personnes.



ORGANISATION DE LA SST

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-de-la-sst/>

[Applications, Shortcomings, and New Advances of Job Safety Analysis \(JSA\): Findings from a Systematic Review](#)

Source : *Safety and Health at Work*, 2023

L'analyse de la sécurité au travail (JSA) est une technique populaire d'identification des dangers et d'évaluation des risques sur les lieux de travail qui a été appliquée dans un large éventail de secteurs. Cette étude systématique a été menée pour répondre à quatre questions principales concernant l'analyse de la sécurité au travail : (1) quels sont les secteurs et les domaines qui ont eu recours à l'analyse de la sécurité au travail ? (2) Quel est l'objectif de l'utilisation de la JSA ? (3) Quelles sont les lacunes de la JSA ? (4) Quelles sont les nouvelles avancées dans le domaine de la JSA ?

[Catalogue des meilleures pratiques](#)

Source : *Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail*, 2023

Un des objectifs de l'OSMET est d'obtenir des données probantes pour l'action et la décision en matière d'intervention et l'amélioration de la santé des employés ainsi que de la profitabilité des entreprises. Il est donc important de documenter et de diffuser les meilleures pratiques en santé et mieux-être au travail qui existent déjà dans la littérature scientifique.

[Collecting data and measuring key performance indicators on occupational safety and health interventions: A guidebook for Implementers](#)

Source : International Labour Organization, 2022

Sécurité + Santé pour Tous publie un guide pour mesurer la performance de ses interventions au regard d'indicateurs d'impact clés. La nouvelle publication aide les gestionnaires de projets et les collecteurs de données à compiler les indicateurs clés de performance (ICP) en matière de sécurité et de santé au travail pour évaluer les projets mis en œuvre dans le cadre du programme phare.

[Context - Australian Work Health and Safety Strategy 2023-2033](#)

Source : *Safe Work Australia*, 2023

L'objectif de la stratégie australienne pour la santé et la sécurité au travail 2023-2033 (la stratégie) est de définir une vision nationale de la santé et de la sécurité au travail - un travail sûr et sain pour tous - et de jeter les bases des principales améliorations à apporter à la santé et à la sécurité au travail.

[Future-Proof Your Health & Safety Program](#)

Source : Canadian Occupational Safety, 2023

Dans les prochaines années, de nouvelles responsabilités s'ajouteront au travail des professionnels de la SST : la santé psychologique, la diversité et l'inclusion dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, même la cybersécurité, sous l'angle de la sécurité numérique des travailleurs. Les objectifs reliés au développement durable et aux facteurs environnement sociaux et de gouvernance entraîneront des changements dont il faudra analyser les risques. Matthew Allen traite de ces sujets, entre autres, dans ce webinaire.

[How to future-proof the safety profession](#)

Source : *Canadian Occupational Safety*, 2023

L'avenir des programmes de santé et de sécurité ira bien au-delà du modèle traditionnel de réglementation et de sécurité physique des travailleurs. Leur portée sera beaucoup plus large et ils engloberont beaucoup plus de choses, déclare Matthew Allen, vice-président régional de RINA Services. Des initiatives en matière de santé

mentale aux principes régissant la diversité, l'équité et l'inclusion, la responsabilité sociale, l'environnement et même la cybersécurité pourraient bientôt relever de la responsabilité des professionnels de la santé et de la sécurité.

[Organisational learning without fire? Risk analyses as a basis for developing crisis management capabilities](#)

Source : *Safety Science* 163, 2023

L'objectif de cet article est d'étudier comment et pourquoi une analyse des risques et de la vulnérabilité peut faire partie d'un processus organisationnel permettant d'apprendre à prévenir les crises et à s'y préparer.

[TutoPrév'. Aide à la personne à domicile et en établissement](#)

Source : INRS, 2022

Ce document fait partie d'une collection intitulée « TutoPrév' », centrée sur une approche des risques professionnels par les situations de travail. Il propose des planches illustrées permettant le repérage des situations à risque (deux à domicile et deux en établissement) et la recherche des solutions de prévention à mettre en oeuvre. Il permet de vérifier les acquis et de repérer les connaissances complémentaires à apporter à l'élève, au stagiaire, à l'apprenti ou au nouvel arrivant.



ORGANISATION DU TRAVAIL

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/organisation-du-travail/>

[IWH launches tool to help workers with chronic conditions find job-tailored accommodations](#)

Source : *Institute for Work & Health* , 2023

L'outil de planification d'accommodements pour répondre aux exigences liées au travail pour les travailleurs identifie les mesures de soutien à l'emploi que les travailleurs peuvent mettre en œuvre - de leur propre chef ou avec l'approbation de leur supérieur - et qui leur permettent de continuer à travailler sans avoir à divulguer leur état de santé.

[Nurse Staffing Bill Stirs Support, Debate in OR](#)

Source : *Hospital Employee Health* 42(5), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

Un projet de loi controversé sur la dotation en personnel des établissements de santé de l'Oregon a mis en évidence les dangers encourus par le personnel et les patients dans ce qui semble devenir une tendance nationale dans les négociations sur les soins infirmiers.

[Outil de planification d'accommodements pour répondre aux exigences liées au travail pour les travailleurs \(OPA-ET\)](#)

Source : *ACED - Accommodating and Communicating about Episodic Disability* , 2023

L'OPA-ET fournit aux travailleurs souffrant d'affections épisodiques un soutien pratique et des idées d'aménagements adaptés aux exigences de leur emploi. Il a été élaboré et mis à l'essai par des experts en recherche, des personnes vivant avec un handicap, des groupes communautaires et des organisations du monde du travail.

[Travail de nuit : stop aux a priori](#)

Source : *INRS* , 2023

Le travail peut s'effectuer indifféremment le jour et la nuit ! Travailler la nuit, ce n'est pas un problème si on dort le jour ! Vérités ou fausses croyances ? L'INRS fait le point.

[La faute en temps de crise sanitaire](#)

Source : *Développements récents en droit de la santé* (2022)

Ce texte repose sur les actions collectives québécoises entreprises en lien avec la pandémie de SRAS-CoV-2 (COVID-19) et le rapport de la coroner Me Géhane Kamel afin de s'interroger sur la responsabilité civile associée aux préjudices causés par la pandémie dans les centres de soins de longue durée du Québec. Son analyse porte principalement sur l'évaluation de la faute en temps de crise sanitaire.

[Worker Shortage, Pandemic Make Drug Diversion Easier](#)

Source : *Hospital Employee Health* 42(3), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

L'article explique comment le problème du détournement de médicaments parmi le personnel de santé est exacerbé par des systèmes de déclaration laxistes et par le fait que les hôpitaux ne sont pas incités à alerter les patients et à soulever des questions de responsabilité.



RISQUES BIOLOGIQUES

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-biologiques/>

[Characteristics of needlestick and sharps injuries of the hands in the operating room among orthopedic surgeons in Japan](#)

Source : *Industrial Health* 61(2), 2022

Cette étude visait à identifier les instruments à haut risque, les sites de blessure les plus courants pour chaque instrument et les circonstances des blessures par piqûre d'aiguille de la main pendant les chirurgies orthopédiques au Japon.

[Ensure Measles Immunity of Healthcare Workers](#)

Source : *Hospital Employee Health* 42(5), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

La baisse des taux d'immunisation due à la perturbation pandémique des calendriers de vaccination et à la désinformation anti-vax a ouvert la voie à un retour de la rougeole aux États-Unis, un virus hautement infectieux qui tuait autrefois 500 enfants par an.

[Guide d'utilisation du rapport d'analyse des incidents et accidents liés au retraitement des dispositifs médicaux](#)

Source : INSPQ, 2023

Le rapport d'analyse des incidents et accidents liés au retraitement des dispositifs médicaux; formulaire AH 223 2 RDM ou RARDM1 doit être complété lorsque des situations d'incidents ou accidents liés au retraitement des dispositifs médicaux (RDM) surviennent dans les établissements de santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. Le présent guide d'utilisation est une mise à jour de la version de janvier 2021 tenant compte des modifications apportées au formulaire RARDM, en vigueur à partir du 1er avril 2023.

[Healthcare workers' acceptance of and adherence to latent tuberculosis treatment](#)

Source : *Occupational Medicine* En ligne, 2023 **Accès restreint**

Cette étude descriptive rétrospective a été menée auprès de 61 travailleurs de la santé dont le diagnostic de tuberculose-infection latente a été confirmé par le dosage de l'interféron-gamma et qui se sont vu prescrire un traitement contre la tuberculose-infection dans un hôpital tertiaire de la République de Corée.

[Infection Prevention and Control for the Emergency Medical Services and 911 Workforce: Technical Brief No. 42](#)

Source : Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 2022

L'objectif de cette recherche était de résumer les données actuelles sur les expositions aux agents pathogènes infectieux dans les services médicaux d'urgence (EMS) et le personnel du 911, et sur les pratiques de prévention, de reconnaissance et de contrôle des maladies infectieuses acquises professionnellement et des expositions connexes au sein de ce personnel.

[Less May Be More When It Comes to Air Filtration in the OR](#)

Source : *OR Management News*, 2023

Les résultats d'une étude d'amélioration de la qualité suggèrent que l'utilisation de tours de filtres HEPA (haute efficacité pour les particules d'air) portables dans la salle d'opération pourrait perturber involontairement le flux d'air et affecter négativement le mouvement des particules en suspension dans l'air.

[Technical Report: Highly Pathogenic Avian Influenza A\(H5N1\) Viruses](#)

Source : Centers for Disease Control and Prevention, 2023

Ce rapport passe en revue les foyers actuels de virus de l'influenza A(H5N1) chez les animaux et examine les risques pour la santé publique.

[Vaccination contre la Tuberculose \(BCG\)](#)

Source : GERES, 2022

Ce guide vise à permettre aux médecins du travail et de prévention des structures confrontées à la tuberculose de proposer une optimisation des stratégies de prévention et de dépistage dans leur établissement. Il se compose d'un noyau commun portant sur la démarche et les recommandations de base, complété de fiches de synthèse par secteur. De nouvelles fiches s'adressent aux personnels de laboratoire et aux professionnels des services de garde.

[Wash Your Hands to Prevent Patient Deaths](#)

Source : *Hospital Employee Health* 42(4), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

L'article se concentre sur l'importance de l'hygiène des mains dans les soins de santé pour prévenir la propagation des infections et sur les difficultés rencontrées par les travailleurs de la santé pour s'y conformer pleinement.

RISQUES BIOLOGIQUES ET COVID-19

[Differential Risk of SARS-CoV-2 Infection by Occupation: Evidence from the Virus Watch prospective cohort study in England and Wales](#)

Source : *Journal of Occupational Medicine and Toxicology* 18(1), 2023

Cette étude visait à déterminer comment le risque d'infection différait selon les groupes professionnels en Angleterre et au Pays de Galles jusqu'en avril 2022, après ajustement des facteurs de confusion potentiels et stratification par phase pandémique.

[Health system characteristics and COVID-19 performance in high-income countries](#)

Source : *BMC Health Services Research* 23(1), 2023

Nous étudions la manière dont les caractéristiques des systèmes de santé ont été associées à la surmortalité due à COVID-19 et aux taux de létalité avant la variante Omicron.

[Long COVID Hits Healthcare Workers](#)

Source : *Hospital Employee Health* 42(4), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

L'article se concentre sur le COVID-19 long et son impact sur les travailleurs de la santé ; les autres sujets abordés incluent la variété des symptômes et des manifestations de la maladie, l'incertitude entourant le nombre de travailleurs de la santé affectés, et le risque d'aggravation des symptômes lors d'une réinfection.

[Long COVID May Linger in Patients for Months or Years](#)

Source : *Hospital Case Management* 31(5), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

Une nouvelle recherche montre un effet sévère à long terme chez de nombreux patients COVID-19 qui ont survécu à une hospitalisation. Des symptômes à long terme incluent notamment de la fatigue, un brouillard cérébral et d'autres problèmes. Les prestataires de soins de santé, tout au long de la chaîne de soins, peuvent voir ces patients pendant des mois, voire des années.

[Occupational risk of SARS-CoV-2 infection: a nationwide register-based study of the Danish workforce during the COVID-19 pandemic, 2020–2021](#)

Source : *Occupational and Environmental Medicine* 80(4), 2023

Cette étude examine l'incidence de l'infection par le SRAS-CoV-2 par groupe professionnel sur la base de tests de PCR en temps réel (RT-PCR).

[Profil épidémiologique et clinique de la COVID-19 chez le personnel de santé de l'Hôpital Aziza Othmana, Tunis, Tunisie](#)

Source : *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement* En ligne, 2023

Les objectifs de ce travail ont été de décrire le profil épidémiologique et clinique de la COVID-19 chez le personnel de santé de l'hôpital Aziza Othmana (HAO) (Nord de la Tunisie) depuis le début de la pandémie, d'identifier les facteurs de risque de transmission et d'estimer le taux de réinfection.

[The evolution of workplace risk for Covid-19 in Canadian healthcare workers and its relation to vaccination: A nested case-referent study](#)

Source : *American Journal of Industrial Medicine* 66(4), 2023

Au cours des premiers mois de la pandémie, des études ont démontré que les travailleurs de la santé étaient exposés à un risque accru d'infection. Peu de risques modifiables ont été identifiés. L'évolution de ces risques au fil du temps reste largement inconnue.



RISQUES CHIMIQUES

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-chimiques/>

[Agents CMR : mise à jour des outils d'aide au repérage](#)

Source : *INRS*, 2023

L'INRS propose des nouvelles versions de deux outils destinés à aider les entreprises à identifier les agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) présents dans leurs activités.

[Characterization of Cleaning and Disinfection Product Use, Glove Use, and Skin Disorders by Healthcare Occupations in a Midwestern Healthcare Facility](#)

Source : *Buildings* 12(12), 2022

L'objectif de cette étude était de caractériser la prévalence de l'utilisation de produits de nettoyage et de désinfection, l'utilisation de gants pendant le nettoyage et la désinfection, et les symptômes d'allergie cutanée par profession, et d'identifier les facteurs influençant l'utilisation des gants parmi le personnel des établissements de santé.

[Longitudinal associations of household use of cleaning agents and asthma symptoms in women: the EGEA study](#)

Source : *Occupational and Environmental Medicine* 80(4), 2023 **Abonnement CNESST**

L'objectif de cette étude était d'évaluer les associations entre l'évolution de l'utilisation domestique des produits de nettoyage et le score des symptômes de l'asthme et son évolution sur 8 ans.

[Perception, knowledge, practices and training regarding the risk of exposure to antineoplastic drugs in three French compounding units](#)

Source : *Journal of Oncology Pharmacy Practice*, 2023 **AR (Accès restreint)**

Le personnel soignant est exposé à des médicaments dangereux tels que les médicaments antinéoplasiques, qui peuvent avoir des effets cancérigènes, mutagènes et tératogènes. Des mesures de protection doivent être prises après une formation appropriée du personnel pour manipuler les médicaments antinéoplasiques en toute sécurité. L'objectif était d'évaluer la perception, les connaissances, les pratiques et la formation concernant le risque d'exposition du personnel soignant dans trois unités de préparation française.

[The Inherent Hazards of Being an Anesthesiologist](#)

Source : *OR Management News*, 2023

Le Dr. David Sherer partage ses réflexions sur les risques associés au travail en anesthésiologie.



RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ ET MÉCANIQUES

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<https://coin.documentaliste.asstsas.com/category/risques-lies-a-la-securite-et-mecaniques/>

[Occupational Fall Risk Assessment Tool for older workers](#)

Source : *Occupational Medicine* En ligne, 2023

L'objectif de cette étude était de développer un outil d'évaluation du risque de chute professionnelle (OFRAT) et rapporter sa validité prédictive et sa fiabilité chez les travailleurs âgés.

[Safety of hospital floor coverings: A mixed method study](#)

Source : *Safety Science* 163, 2023 **Abonnement CNESST**

Cette étude a pour but d'examiner la glissance des sols hospitaliers en Turquie et de déterminer s'ils constituent un risque pour la sécurité des piétons sur la base des normes internationales.

[Impacts de la climatisation des milieux intérieurs sur la santé et le confort thermique : synthèse des connaissances](#)

Source : Institut national de santé publique du Québec, 2022

Les résultats de cette synthèse des connaissances font ressortir qu'à ce jour, la climatisation constitue une mesure de protection efficace en période de chaleur. En effet, elle permet de réduire les hospitalisations et le risque de décès associés à la chaleur. Ces effets positifs sur la santé des occupants s'observeraient davantage dans les villes nordiques et au début de la saison chaude, ce qui indiquerait que les individus moins exposés à la chaleur y sont moins bien acclimatés.



SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<http://coin.documentaliste.asstsas.com/category/sante-psychologique/>

[A self-monitoring wellbeing screening methodology for key workers, “My Personal Wellbeing”, using an integrative wellbeing model](#)

Source : *BMC Health Services Research* 23 (1), 2023

Cette recherche développe un journal en ligne pour soutenir le bien-être du personnel des soins de santé publics en temps réel, permettant l’exploration du bien-être de la population et des réponses proactives aux problèmes identifiés.

[Analyse prospective de l’adaptation des travailleurs en centre de protection de l’enfance et de la jeunesse exposés à un événement potentiellement traumatique : Effets d’une intervention de soutien par des pairs](#)

Source : IRSST, 2022

La présente étude s’intéresse aux travailleuses et travailleurs des services de protection de l’enfance exposés de manière répétée à des événements potentiellement traumatiques (EPT) dans le cadre de leur travail, notamment des actes de violence.. Dans ce contexte, le CPEJ du CSÍM a mis en place un protocole d’intervention post-traumatique (IPT) impliquant une équipe de pairs aidants formés pour offrir du soutien aux employés touchés par un EPT. La présente étude vise à comparer les effets du protocole en plus du soutien usuel, identifier les prédicteurs de l’état psychologique et du fonctionnement professionnel chez les travailleurs exposés à un EPT, explorer les motifs du recours et du non-recours à l’IPT chez ces travailleurs, et explorer les besoins de soutien des travailleurs exposés à un EPT.

[Are employers doing enough for workers’ mental health](#)

Source : *Canadian Occupational Safety*, 2023

Au cours du COVID, l’accent a été mis sur la santé mentale des travailleurs et sur le rôle que l’employeur peut jouer pour les aider à se sentir soutenus. Toutefois, une nouvelle enquête mondiale montre que les organisations doivent faire davantage d’efforts.

[Co-exposures to physical and psychosocial work factors increase the occurrence of workplace injuries among French care workers](#)

Source : *Frontiers in Public Health* 10, 2022

L’objectif de cette étude était d’analyser l’effet des co-expositions aux facteurs physiques et psychosociaux (FPS) sur l’incidence des accidents du travail (AT) chez les travailleurs du secteur des soins. L’objectif supplémentaire était d’identifier les facteurs de travail associés aux combinaisons de co-expositions conduisant aux taux les plus élevés d’accidents du travail.

[Complex interplay between moral distress and other risk factors of burnout in ICU professionals: findings from a cross-sectional survey study](#)

Source : *BMJ Quality & Safety* 32(4), 2023

Cette étude visait à démêler les associations entre la détresse morale des professionnels des soins intensifs et d’autres facteurs de risque avec les composantes du burnout — épuisement émotionnel, dépersonnalisation et accomplissement personnel — suggérant des stratégies éclairées de prévention du burnout.

[Empathy, sympathy, and altruism—An evident triad based on compassion. A theoretical model for caring](#)

Source : *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 2023

L'objectif de l'étude était de trouver une base de connaissances pour le développement de la science des soins cliniques en ce qui concerne l'empathie, la sympathie, l'altruisme et la compassion, ainsi que leurs relations mutuelles.

[Experimental Mindfulness Intervention in an Emergency Department for Stress Management and Development of Positive Working Environment](#)

Source : *Healthcare* 11(6), 2023

Cette étude visait à étudier l'effet de l'application de la pleine conscience sur les infirmières du service des urgences sur plusieurs facteurs liés à la pratique quotidienne des soins infirmiers et qui affectent directement ces professionnels de la santé.

[Female Medical Students' Experiences of Sexism during Clinical Placements: A Qualitative Study](#)

Source : *Healthcare* 11 (7), 2023

Cette étude qualitative explore les expériences des étudiantes en médecine en matière de sexisme lors de leur stage, les impacts subis, les obstacles et les facilitateurs rencontrés lors de la dénonciation.

[Harcèlement sexuel et agissements sexistes](#)

Source : *INRS Santé et sécurité au travail*, 2022

Ce dossier présente d'abord un résumé de l'enjeu du harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail et leurs conséquences, aborde les facteurs de risque, donne certaines statistiques et offre un cadre de prévention inspiré de celui pour les risques psychosociaux. Plusieurs publications de l'INRS sont offertes en référence.

[Healing Groups Bringing Happiness, Joy to Nurses](#)

Source : *Hospital Employee Health* 42 (5), 2023 **Abonnement ASSTSAS**

Les groupes de soutien aident les infirmières à lutter contre l'anxiété professionnelle, à renforcer leur santé mentale et à gérer leur stress.

[Horaires atypiques et pratiques addictives](#)

Source : *Références en santé au travail* (172), 2022

L'organisation en horaires atypiques étant significativement associée à la consommation de substances psychoactives, ce risque est à prendre en compte dans la prévention des pratiques addictives.

[How effective are interventions in optimizing workplace mental health and well-being? A scoping review of reviews and evidence map](#)

Source : *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health* En ligne, 2023

L'étude fournit un aperçu de la littérature au niveau de l'examen des interventions en faveur du bien-être mental sur le lieu de travail. Les résultats de 80 revues sont synthétisés et présentés dans une carte interactive des données probantes synthétisées et présentées dans une carte interactive des preuves, première à notre connaissance. La base de données probantes est vaste et étendue. Il existe un écart apparent entre les connaissances et la pratique, que cette étude vise à combler.

[Mental illness rates among employees with fixed-term versus permanent employment contracts: a Danish cohort study](#)

Source : *International Archives of Occupational and Environmental Health* 96(3), 2023

On a émis l'hypothèse que le fait d'occuper un poste temporaire plutôt qu'un poste permanent est associé à un risque accru de développer des problèmes de santé mentale. La présente étude visait à estimer les ratios de taux entre les employés temporaires et les employés permanents de la population active danoise, pour l'utilisation de médicaments psychotropes et le traitement en hôpital psychiatrique en raison de troubles de l'humeur, d'anxiété ou de stress, respectivement.

[Perceived strategies for reducing staff-turnover and improving well-being and retention among professional caregivers in Alberta’s continuing-care facilities: A qualitative study](#)

Source : *Home Health Care Services Quarterly*, 2023 AR (Accès restreint)

Cette étude qualitative a exploré les facteurs potentiels qui conduisent au roulement du personnel et à l’absentéisme, ainsi que les moyens d’améliorer le bien-être et la fidélisation des soignants professionnels adultes âgés dans les résidences-services et les établissements de soins de longue durée (SLD) de l’Alberta.

[Risques psychosociaux. Comment agir en prévention ?](#)

Source : INRS, 2022

Cette brochure présente les différentes circonstances qui conduisent une entreprise à agir en prévention des risques psychosociaux, ainsi que les étapes clés d’une démarche pérenne. Elle est particulièrement adaptée pour les entreprises disposant d’un comité social et économique (CSE).

[Understanding and Connecting Microaggressions and Resilience in the Workplace](#)

Source : OSHU, 2022

Ce groupe de recherche s’efforce de comprendre et d’influencer positivement la résilience des employés, des équipes, des organisations et des communautés, des organisations et des communautés.

[Working Hours and Fatigue: Meeting the Needs of American Workers and Employers](#)

Source : *NIOSH Science Blog*, 2023

L’American Journal of Industrial Medicine a publié un numéro spécial sur la fatigue liée au travail, édité par des chercheurs du NIOSH. Ce numéro explore les facteurs susceptibles d’accroître la fatigue liée au travail et les actions visant à réduire les blessures et les maladies liées au travail.

[Workload assessment: Time to emanate from accurate conclusions instead of preconceived notions](#)

Source : *Journal of Occupational and Organizational Psychology* En ligne, 2023

La présente étude vise à déterminer si et comment les évaluations bidimensionnelles de la charge de travail, c’est-à-dire les évaluations cohérentes d’une charge de travail élevée ou faible et le niveau de satisfaction à cet égard lors d’évaluations répétées, sont liées aux résultats des indicateurs de santé, de stress, de bien-être et de l’environnement psychosocial de travail, à la fois de manière transversale et au fil du temps.

[Work-related stress and atopic dermatitis: Results from the study on occupational allergy risks](#)

Source : *Journal of Occupational and Environmental Hygiene* 20 (2), 2022

Le stress chronique au travail est omniprésent dans les sociétés modernes. Toutefois, son influence sur la dermatite atopique (DA) n’a guère été étudiée. Cette étude visait à élucider l’association entre le stress lié au travail et la dermatite atopique par le biais d’une étude longitudinale.

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET COVID-19

[Family caregivers as essential partners in care: examining the impacts of restrictive acute care visiting policies during the COVID-19 pandemic in Canada](#)

Source : *BMC Health Services Research* 23(1), 2023

Les prestataires de soins de santé ont parlé de la complexité et de l’enchevêtrement des effets du COVID-19 et des politiques restrictives en matière de présence et de visite des familles sur eux et sur leur capacité à faire leur travail, ce qui a également été observé par les patients et les aidants familiaux. Ces effets se répartissent en trois catégories qui se recoupent : la pression sur le rôle, l’épuisement professionnel ou la fatigue de la compassion, et la détresse morale, qui affectent toutes leur santé émotionnelle et mentale ainsi que leur capacité à fournir des soins de haute qualité et sûrs aux patients.

[Fear of COVID-19 Among Japanese Workers and Exacerbation of Chronic Pain: A Nationwide Cross-Sectional Study](#)

Source : *Journal of Occupational and Environmental Medicine* 65 (3), 2023

L'objectif de cette étude était d'évaluer l'association entre la peur du coronavirus 2019 (COVID-19) et l'exacerbation de la douleur chronique chez les travailleurs pendant la pandémie, ainsi que la perte de productivité.

[Job stressors and burnout among nurses and primary-care physicians working at a dedicated outpatient respiratory center for patients with suspected or confirmed COVID-19](#)

Source : *American Journal of Industrial Medicine*, 2023

Un taux élevé d'épuisement professionnel est signalé chez les professionnels de la santé qui soignent des patients hospitalisés atteints du coronavirus 2019 (COVID-19). On manque de données sur les facteurs de stress au travail et l'épuisement professionnel chez les professionnels de la santé travaillant dans des centres de soins ambulatoires dédiés aux patients atteints de COVID-19 suspects ou confirmés.

[Suffering in Silence: The Surgeon as Second Victim](#)

Source : *OR Management News*, 2023

Un matin de septembre 2022, Brittany Bankhead, chirurgienne traumatologue et professeur adjoint de chirurgie au Texas Tech University Health Sciences Center, à Lubbock, a découvert dans un couloir de l'hôpital une scène qui lui a fait battre le cœur : un ventilateur et quelques gouttes suspendues devant la porte d'un patient. Les souvenirs des ventilateurs et des goutte-à-goutte qui bordaient les couloirs des unités de soins intensifs COVID-19 au printemps 2020 lui sont revenus en mémoire.



SERVICES DE GARDE

Voir les dernières publications de cette catégorie :

<https://coin.documentaliste.asstsas.com/category/services-de-garde/>

[Evaluation of Early Care and Learning Recruitment and Retention Strategy: Evaluation Report 2021](#)

Source : *Social Research and Demonstration Corporation*, 2022

Ce rapport d'évaluation concerne la stratégie de recrutement et de maintien à l'emploi des éducatrices et des éducateurs à l'enfance de la Colombie-Britannique (ECL R&R Strategy). Parmi les aspects reliés à la SST figurent d'une part l'étude des mesures de protection pendant la pandémie et surtout, dans son évaluation de la satisfaction professionnelle, les facteurs de motivation et d'épuisement, incluant la charge de travail, l'autonomie décisionnelle, les relations professionnelles. Une infographie de 4 pages résume les résultats.

[Face Masks and Emotion Literacy in Preschool Children: Implications During the COVID-19 Pandemic](#)

Source : *Early Childhood Education Journal*, 2022

La présente étude a examiné la capacité des jeunes enfants à identifier les émotions chez un modèle adulte portant un masque facial.

[It Matters: Early Childhood Mental Health, Educator Stress, and Burnout](#)

Source : *Early Childhood Education Journal*, 2022

Les éducatrices de la petite enfance (EPE) sont confrontées à plusieurs défis sur leur lieu de travail, notamment le comportement difficile des jeunes enfants et leurs besoins en matière de santé mentale, le stress sur le lieu de travail, le manque de soutien systémique et des niveaux élevés d'épuisement professionnel. L'éducation et la confiance perçue sont souvent citées comme d'importants facteurs de protection, mais ni l'une ni l'autre ne font

l'objet d'une étude approfondie dans la littérature existante. La présente étude visait à mieux comprendre et décrire ces facteurs.

[The Effects of a Relationship-Focused Professional Development Intervention on Infant and Toddler Teachers' Mindfulness-Based Strategies for Coping](#)

Source : *Early Childhood Education Journal*, 2022 **Accès restreint**

L'enseignement est une profession exigeante et les enseignants de très jeunes enfants signalent des taux élevés de stress et d'épuisement. Nous avons testé les effets d'une intervention de développement professionnel axée sur les relations et conçue pour améliorer l'utilisation par les enseignants de stratégies basées sur la pleine conscience pour soutenir l'adaptation sur les trajectoires de stress, d'épuisement (émotionnel, physique et mental) et d'adaptation des enseignants.

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

[Cognitive dissonance increases spine loading in the neck and low back](#)

Source : *Ergonomics*, 2023 **Abonnement CNESST**

L'objectif de cette étude était d'explorer le rôle potentiel de la dissonance cognitive dans la charge biomécanique au niveau du bas du dos et du cou.

[Poor neck posture and longer working duration during root canal treatment correlated with increased neck discomfort in dentists with <5-years' experience in endodontics](#)

Source : *Journal of Occupational Health* 64(1), 2022

Cette étude a examiné les effets de la posture du cou et de la durée du travail pendant chaque étape du traitement du canal radiculaire (c'est-à-dire l'ouverture du canal [OC], la détermination de la longueur, l'instrumentation mécanique, l'essai du cône principal et l'obturation du canal radiculaire) sur l'inconfort du cou (ND) chez des dentistes ayant moins de 5 ans d'expérience dans l'endodontie.